

J E T®

TISCHMODELLE 2009/2010



WMH | **TOOL GROUP**

JMS-10S – Kapp- & Gehrungssäge

- Leistungsstarker, leise laufender Induktionsmotor – reduziert Geräuschbelastigung auf ein Minimum
- Tisch schwenkt beidseitig 45°
- Die gängigsten Winkel sind durch 9 vorgegebene Rastpunkte einfach und wiederholgenau einstellbar
- Verwindungssteifer Aluminiumdruckguss-Maschinentisch und Schwenksegmente garantieren hohe Arbeitsgenauigkeit
- Präzisionskugelnbuchsenführung für präzise Schnitte

Lieferumfang

- **Inklusive Spannsystem und HM Sägeblatt (40 Z HM Universal-Sägeblatt)**

Artikel-Nummer	10000825M
Leistung	1600W/230V
Sägeblatt-Ø	254mm
Max. Schnitthöhe	60mm
Max. Schnittbreite	300mm
Schwenkbereich	3x45°
Gewicht	22kg



Zubehör

- 10000861 Untergestell

JSMS-10L – Kapp- & Gehrungssäge

- Tisch schwenkt 45° l/r mit 9 Fixpositionen
- Tischverlängerung ergibt 1030 mm grosse Werkstückauflage
- Leistungsstarker Motor mit Bremse
- Integrierte Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Durchsichtiger Sägeschutz mit automatischer Rückfederung

Lieferumfang

- **Inklusive Spannsystem, Tischverlängerung, Ablänganschlag, Skala, Spänesack und Linienlaser mit Transformator**
- **40 Z HM Universal-Sägeblatt**

Artikel-Nummer	10000826M
Leistung	1500W/230V
Sägeblatt-Ø	254mm
Max. Schnitthöhe	90mm
Max. Schnittbreite	305mm
Schwenkbereich	3x45°
Gewicht	18kg



Zubehör

- 10000861 Untergestell

JMS-8 – Kappsäge

- Tisch schwenkt 46°l/r mit 17 Fixpositionen
- Einstellbare Endanschläge bei 0° und 45°l
- Tischverlängerung ergibt 730 mm grosse Werkstückauflage
- Leistungsstarker Motor
- Durchsichtiger Sägeschutz mit automatischer Rückfederung

Lieferumfang

- Inklusive Tischverlängerung, Spänesack und Linienlaser
- 40 Z HM Universal-Sägeblatt

Artikel-Nummer	10000818M
Leistung	1200W/230V
Sägeblatt-Ø	210mm
Max. Schnitthöhe	60mm
Max. Schnittbreite	120mm
Schwenkbereich	46°/46°
Gewicht	9,5kg



Zubehör

- 10000861 Untergestell

JMS-10 – Kappsäge

- Tisch schwenkt 46°l/r mit 17 Fixpositionen
- Einstellbare Endanschläge bei 0° und 45°l
- Tischverlängerung ergibt 730 mm grosse Werkstückauflage
- Leistungsstarker Motor mit Bremse
- Integrierte Spindelretrierung für einfachen Sägeblattwechsel

Lieferumfang

- Inklusive Spannsystem, Tischverlängerung, Ablänganschlag, Skala, Spänesack und Linienlaser
- 48 Z HM Universal-Sägeblatt

Artikel-Nummer	10000820M
Leistung	1400W/230V
Sägeblatt-Ø	254mm
Max. Schnitthöhe	75mm
Max. Schnittbreite	135mm
Schwenkbereich	46°/46°
Gewicht	17kg



Zubehör

- 10000861 Untergestell

JTS-8 – Präzisionskreissäge

- Beidseitig anbaubarer Zusatztisch ermöglicht das Schneiden grosser Werkstücke
- Starker Induktionsmotor – geräuscharm und wartungsfrei
- Sägeblattschwenkung über Handrad für genaue Einstellung von 0–45°
- Gehrungslinial beidseitig 45° schwenkbar
- Absauganschlussmöglichkeit für 31 mm-Staubsauger

Lieferumfang

- Inklusive Gehrungslinial, Sägeschutz und Zusatztisch
- 24 Z HM Universal-Sägeblatt

Artikel-Nummer	10000800M
Leistung	720W/230V
Sägeblatt-Ø	205 mm
Max. Schnitthöhe	43 mm
Max. Schnittbreite	410 mm
Schwenkbereich	0-45°
Gewicht	20 kg



JTS-10 – Präzisionskreissäge

- Starker Motor mit Bremse
- Der robuste Maschinenkörper garantiert lange Präzision
- Sägeblattschwenkung über Handrad mit einstellbaren Stopps bei 0° und 45°
- Präzisionsgehrungslinial aus Aluminium beidseitig 60° schwenkbar
- Absauganschlussmöglichkeit für 57 mm- oder 100 mm-Absauggerät

Lieferumfang

- Inklusive Gehrungslinial, Sägeschutz, Tischverbreiterungen, Tischverlängerung und Untersatz
- 40 Z HM Universal-Sägeblatt

Artikel-Nummer	10000801M
Leistung	1500W/230V
Sägeblatt-Ø	254 mm
Max. Schnitthöhe	80 mm
Max. Schnittbreite	410 mm
Schwenkbereich	0-45°
Gewicht	37 kg



Zubehör

- 10000861 Untergestell

JSS-16 – Dekupiersäge

- Stufenlose Drehzahl von 400–1600 SPM für verschiedene Materialien
- Auch Sägebänder ohne Stift verwendbar
- Mit Werkstückniederhalterung und grossem transparenten Bandschutz
- Staubblassystem reinigt permanent die Schnittlinie
- Schnellwechselsystem für schnelles Auswechseln der Sägebänder

Lieferumfang

- Sortiment mit 5 Sägebändern

Artikel-Nummer	10000808M
Leistung	90 W/230 V
Sägebanddicke	0,5–0,7 mm
Max. Schnitthöhe	50 mm
Max. Schnittbreite	406 mm
Schwenkbereich	0–45°
Gewicht	15 kg



Zubehör

- 10000809 Feinschnittbänder (Set mit 5 Stück)
- 10000861 Untergestell

JWBS-9 – Bandsäge

- Robuster Maschinentisch 45° neigbar mit einstellbaren Endstopps
- Leiser Induktionsmotor
- 12 V-Maschinenlampe mit automatischer Einschalt-Elektronik
- Gewuchtete Bandsägerollen mit langlebiger PU-Auflage
- Präzisionsgehungsanschlagn aus Aluminium – beidseitig 60° schwenkbar

Lieferumfang

- Inklusive Längsanschlag, Gehrungslineal und Maschinenlampe
- 6 mm-Sägeblatt

Artikel-Nummer	10000850M
Leistung	350 W/230 V
Sägebanddicke	3–10 mm
Max. Schnitthöhe	80 mm
Max. Schnittbreite	230 mm
Schwenkbereich	0–45°
Gewicht	17 kg



Zubehör

- 10000851 Sägeband 6 mm
- 10000852 Sägeband 10 mm
- 10000861 Untergestell

JWP-12 – Tragbare Dickenhobelmaschine

JRT-1 – Oberfrästisch

- Leistungsstarker Motor
- Schalter mit Staubkappe und Nullspannungsschutz
- Einstellbare Späneabnahme über Dickeneinstellung
- Abklappbare Ein-/Auslaufrollentische erleichtern das Arbeiten

Lieferumfang

- Ersatzhobelmesser (2 Stück)
- Überlastungsschutz
- 100 mm-Absaugstutzen für den Anschluss eines Absauggerätes

Artikel-Nummer	10000840M
Leistung	1800W/230V
Max. Hobelbreite	318mm
Max. Dickendurchlass	153mm
Max. Spanabnahme	2,5mm
Vorschubgeschwindigkeit	7m/min.
Gewicht	30kg

- Verwandelt Ihre Oberfräse in eine Tischfräse
- Magnetschalter mit Unterspannungsauslösung für Ihre Sicherheit
- Maximal anschliessbare Motorleistung 1600W (P1)
- Tischverbreiterung ergibt 1030 mm grosse Werkstückauflage

Lieferumfang

- Inklusive Tischeinlage, Gehrungslinéal, Seitendruckschuh, Fräsanschlag und durchsichtigem Frässhutz

Artikel-Nummer	10000760M
Magnetschalter	230V, 50–60Hz, max. 1600 W (P1)
Max. Werkzeug-Ø	50 mm
Fräsanschlag	540 x 75 mm
Tischgrösse	610 x 360 mm
Tischgrösse mit Verbreiterung	1030 x 360 mm
Gewicht	10 kg



Zubehör


- 10000841 Ersatzhobelmesser (Set mit 2 Stück)
- 10000842 Offener Untersatz



Zubehör

- 10000861 Untergestell

Zubehör – Technische Details



10000809 Feinschnittblätter (Set mit 5 Stück)
Sägebanddicke 0,5 / 0,7 / 0,5 / 0,7 / 0,7mm
Sägebandbreite 2,2 / 2,8 / 2,5 / 2,8 / 2,8mm
Zähnezahl 25 / 20 / 18 / 15 / 10



10000851 Bandsägeblatt 6mm



10000852 Bandsägeblatt 10mm



JW 1000 Reduzierstück Ø100/50 mm



10000841 Ersatzhobelmesser (Set mit 2 Stück)



10000842 Offener Untersatz



10000861 Untergestell



Artikel-Nummer (230V)	10000818M	10000820M	10000825M	10000826M	10000800M	10000801M
Modell	JMS-8	JMS-10	JMS-10S	JSMS-10L	JTS-8	JTS-10
Leistung P ₁	1200W	1400W	1600W	1500W	700W	1500W
Sägeblatt-Ø	210/16mm	254/30mm	254/30mm	254/30mm	205mm	254mm
Sägeblatt Drehzahl	4500 U/min.	4500 U/min.	2950 U/min.	4500 U/min.	2950 U/min	4500 U/min
Linienlaser	3V, 1mW	3V, 1mW	–	3V, 1mW	–	–
Max. Schnitttiefe/-höhe	60mm	75mm	60mm	90mm	43mm	80mm
Max. Schnitttiefe/-höhe 90°/45°	60/25mm	75/45mm	60/60mm	90/42mm	43/36mm	80/55mm
Max. Schnittlänge/-breite	120mm	135mm	300mm	305mm	410mm	410mm
Max. Schnittlänge/-breite 90°/45°	120/80mm	135/90mm	300/210mm	305/215mm	–	–
Schwenkbereich	46°/46°	46°/46°	3x45°	3x45°	0–45°	0–45°
Sägeblattschwenkung	0–45°	0–45°	–	–	0°–45° links	0°–45° links
Indexiermöglichkeiten	alle 5° und 22,5°	alle 5° und 22,5°	0/15/22,5/30°	0/15/22,5/30°	–	–
Gewicht	9,5kg	17kg	22kg	18kg	20kg	37kg



Artikel-Nummer (230V)	10000808M	10000850M	Artikel-Nummer (230V)	10000840M	Artikel-Nummer (230V)	10000760M
Modell	JSS-16	JWBS-9	Modell	JWP-12	Modell	JRT-1
Leistung P ₁	90W	350W	Leistung P ₁	1800W	Magnetschalter	230V, 50–60Hz, max. 1600W (P ₁)
Sägebandbreite	0,5–2,8mm	3–10mm	Max. Hobelbreite	318mm	Max. Werkzeug-Ø	50mm
Schnittgeschwindigkeit	400–1600 SPM	670 m/min	Max. Dickendurchlass	153mm	Fräsanschlag	540x75mm
Max. Schnitttiefe/-höhe	50mm	80mm	Max. Spanabnahme	2,5mm	Tischgrösse	610x360mm
Max. Schnittbreite	406mm	230mm	Vorschubgeschwindigkeit	7m/min.	Tischgrösse mit Verbreiterung	1030x360mm
Schwenkbereich	0–45°	0–45°	Hobelwellendrehzahl	9000 U/min.	Absaug-Ø D/d	100/57mm
Gewicht	15kg	17kg	Gewicht	30kg	Gewicht	10kg

Die weiteren JET-Produktkataloge




Katalog Holzbearbeitung

Auf 100 Seiten das gesamte JET-Programm für die Holzbearbeitung



Katalog Metallbearbeitung

Auf 84 Seiten das gesamte JET-Programm für die Metallbearbeitung



Katalog Wilton Werkzeuge

Auf 6 Seiten das gesamte Programm an hochwertigen WILTON Werkzeugen

JET®

www.wmhtoolgroup.ch
Fax: +41 44 806 4758

WMH Tool Group AG
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach/Schweiz
Phone: +41 44 806 4748
Fax: +41 44 806 4758
E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch
www.wmhtoolgroup.ch

Ihr JET-Fachhändler: